

معماری پایدار در برابر زلزله: طراحی یک مدرسه راهنمایی در تهران*

مهندس آزاده نوری فرد^{**}، دکتر محمد فرضیان^{*}

^{*} کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^{*} عضو هیات علمی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۲/۱۲/۸۶، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۶/۷/۸۷)

چکیده:

در حال حاضر زلزله به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در مراحل شکل‌گیری معماری مورد بی‌توجهی واقع شده‌است و تمام مسؤولیت پایداری ساختمان در برابر زلزله به عهده مهندس سازه می‌باشد. این امر طراحی ساختمان‌های پایدار در برابر زلزله را مشکل، پرهزینه، در مواردی غیرممکن می‌کند. از آنجا که کلیه مسائل یک‌بنا به عهده مهندس معمار است، لذا پر کردن خلاه موجود به عهده او می‌باشد تا با دید وسیع خود بهینه‌ترین راه را جهت پایداری ساختمان در زلزله ارائه دهد. بر این اساس هدف اصلی این مقاله تحت عنوان مشارکت طرح معماری با سازه‌بنا در تمام مراحل طراحی جهت پایداری در برابر زلزله تعریف شده است و محدوده آن با توجه به خلاه‌های موجود، ساختمان‌های معمول، با ارتفاع کوتاه‌تا متوسط و با تکنولوژی رایج کشور را در بر می‌گیرد. در بخش اول این مقاله تاثیر زلزله در پنج مرحله اصلی شکل‌گیری معماری به صورت چک‌لیستی جهت کنترل طرح ارائه شده و در بخش دوم این چک‌لیست به صورت عملی در طراحی یک مدرسه به کار گرفته شده است. به عنوان نتیجه کار می‌توان ادعا کرد تنها در صورتی دستیابی به بنایی با بهترین کیفیت‌های فضایی و بهینه‌ترین سازه‌از لحاظ مقاومت در برابر زلزله امکان‌پذیر است که از مراحل اولیه طراحی تا جزئیات اجرایی مشارکت نزدیک بین سازه و معماری وجود داشته باشد.

واژه‌های کلیدی:

زلزله، پایداری جانبی، عناصر مقاوم در زلزله، مراحل شکل‌گیری معماری.

* این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد مهندس آزاده نوری فرد تحت عنوان "معماری پایدار در برابر زلزله: طراحی یک مدرسه راهنمایی در تهران"، به راهنمایی دکتر محمد فرضیان می‌باشد.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲-۳۸۵۶۳۲۹، نامبر: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۰۸۳، E-mail: anoorifard@yahoo.com

مقدمه

زلزله پیشنهاد شود و نهایتاً چک لیستی مطابق با مراحل شکل گیری معماری از ایده اولیه تا جزئیات اجرایی در جهت طراحی ساختمانی پایدار در برابر زلزله ارائه گردد و سپس میزان کارایی تئوری مطرح شده به صورت عملی در طراحی معماری یک بناء بررسی شود. به این منظور مدرسه به عنوان فضایی که در کلیه آئین نامه‌های زلزله دنیا با اهمیت بالا قلمداد می‌شود و در میان فضاهای عمومی بالاترین تعداد را دارد و می‌تواند در صورت پابرجا ماندن به عنوان پایگاه امداد و نجات نیز عمل کند، به عنوان جایگاه مناسبی برای مطالعات موردی انتخاب شده است وسعي شده براساس چک لیست ارائه شده به نحو مطلوب به کلیه اصول معماری و سازه‌ای به صورت تعاملی در مراحل مختلف طراحی از ایده اولیه تا جزئیات اجرایی پاسخ داده شود.


با توجه به هدف این مقاله ابتدا به بررسی چک لیست مذکور پرداخته می‌شود و سپس به عنوان نمونه موردی با استفاده از چک لیست مذکور به بررسی مراحل طراحی و ویژگی‌های مدرسه طراحی شده به صورت مختصر پرداخته می‌شود.

بر اساس جستجوهای انجام شده می‌توان گفت علی‌رغم اهمیت توجه به زلزله در معماری به منظور طراحی ساختمان‌های پایدار، جای این مباحثت در رشتة معماری بسیار خالی است. در رشتة های مهندسی سازه و ژئوتکنیک نیز علی‌رغم این که مطالعات مربوط به زلزله از گسترده‌گی بالایی برخوردار است و لی در حال حرکت به سمت جزئیات می‌باشد. در مجموع می‌توان ادعای کرد بررسی منسجمی که تاثیر زلزله را در مراحل طراحی از طرح اولیه تا جزئیات اجرایی ساختمان در برداشته باشد، وجود ندارد. مقاله حاضر، حاصل مطالعات رساله کارشناسی ارشد می‌باشد که در آن سعی شده است ابتدا با یک دیدگاه کاربردی، کلیه مسائل یک ساختمان از قبیل بررسی ساختگاه، انتقال نیروها در ساختمان، فرم، مصالح، عناصر معماری، تاسیسات، میلان و تجهیزات داخلی، نقاط امن، راه‌های فرار و... که هریک از اهمیت ویژه‌ای در طراحی پایدار در زلزله برخوردارند، بر اساس تئوری‌های موجود و تجربه زلزله‌های گذشته تحلیل و تمهدیاتی در هر زمینه برای بهینه کردن طرح معماری جهت پایداری آن در

چک لیست تاثیر زلزله در مراحل شکل‌گیری معماری

صورت خطی نبوده و می‌توان بر اساس شیوه طراحی به صورت تعاملی از آنها استفاده کرد. در ادامه ضمن بررسی مختصر این مراحل ماتریس‌های کنترلی نیزارائه می‌گردد. از آن جا که بررسی تئوری‌های موجود در رابطه با هر یک از اعضای این ماتریس‌ها خارج از محدوده این مقاله است لذا سعی شده تا در هر مورد تنها به بررسی کلیات پرداخته شود و به عنوان نمونه تنها یکی از موارد به صورت مختصر ارائه گردد. جهت کسب اطلاعات کامل‌تر در هر مورد می‌توان به منابع اشاره شده در پی نوشت‌ها رجوع نمود.

این چک لیست آثار زلزله را در پنج مرحله اصلی شکل گیری معماری شامل مطالعه ساختگاه، طراحی ساختمان به عنوان یک کل، طراحی پلان و نمای ساختمان، طراحی سازه و طراحی عناصر غیرسازه‌ای کنترل می‌کند و به صورت ماتریس‌هایی تنظیم شده است که بین تمامی موارد لازم برای طراحی ساختمان پایدار در زلزله نظری سیستماتیک برقرار می‌کند و جهت پاسخگویی به هر یک از موارد آن، طراح می‌تواند از تمهدیات خاصی با توجه به موضوع، موقعیت، امکانات و محدودیت‌های پروژه استفاده کند (تصویر ۱). لازم به ذکر است ارتباط این پنج مرحله لزوماً به



تصویر ۱ - کنترل تاثیر زلزله در پنج مرحله اصلی شکل گیری معماری.
(ماخذ: نگارندهکان)

ماتریس ۱-۱- کنترل پایداری ساختمان در اثر خسارات وارد بر ساختگاه در زلزله.

پدیده	روانگرایی	نشست های بزرگ	گسلش	زمین لغزش	سنگ ریزش
جذب پیش گذشت پذیری	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش چگالی نسبی زمین های ماسه ای • شمع کوبی در لایه های با احتمال کمتر روانگرایی • جایگزینی خاک محل • به کار بردن سیستم زهکشی 	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش فاصله مناسب از دامنه های با احتمال واژگونی و لغزش خاک در اثر نیروهای زمین لزه و فشار آب حفره ای • تحکیم بستر ساختمان های واقع بر دامنه های با احتمال لغزش زمین 	<ul style="list-style-type: none"> • رعایت فاصله لازم از گسل های فعال 	<ul style="list-style-type: none"> • رعایت فاصله مناسب از دامنه های با احتمال واژگونی و لغزش سنگ در اثر نیروهای زمین لزه، فشار آب حفره ای و سنگ های پشتی^۲ 	<ul style="list-style-type: none"> • رعایت فاصله مناسب از دامنه های با احتمال واژگونی و لغزش سنگ در اثر نیروهای زمین لزه، فشار آب حفره ای و سنگ های پشتی^۲

(ماخذ: نگارندگان)

ماتریس ۱-۲- تعیین ارتفاع مناسب ساختمان بر اساس جنس ساختگاه.

جنس ساختگاه	زمین های نرم با زمان تناوب بالا	زمین های نرم با زمان تناوب کوتاه
ساختمان	ساختمان صلب با کوتاه با زمان تناوب بلند ^۳	ساختمان منعطف یا بلند با زمان تناوب کوتاه

(ماخذ: نگارندگان)

ماتریس ۱/۵- تعیین نحوه برخورد ساختمان با نیروهای زلزله.

انتقال نیرو به ساختمان	عدم انتقال نیرو به ساختمان
استهلاک نیرو از طریق جذب کننده ها	عدم انتقال نیرو از طریق مقاوم جانبی به بی ها

(ماخذ: نگارندگان)

کنترل ارائه شده است. در واقع ابتدا باید نحوه برخورد ساختمان با نیروهای زلزله به یکی از سه صورت جداسازی لرزه ای پی ها به منظور عدم انتقال نیرو به ساختمان، استهلاک نیرو از طریق جذب کننده ها و یا انتقال آن توسط عناصر مقاوم جانبی تا پی ها مشخص شود(ماتریس ۱/۵) و مراحل کنترل بعدی بر اساس این تصمیم اولیه انتخاب گردد. مسلما هر یک از این موارد نیاز به بررسی های خاص خود در مراحل بعدی دارد. با توجه به این که دو مورد اول خارج از محدوده مطالعات این مقاله می باشد، در ادامه مراحل کنترل مربوط به حالت سوم مورد بررسی قرار می گیرد.

مرحله (۲)، تحلیل آثار زلزله بر ساختمان به عنوان یک کل:

در این مرحله تمهدیات اولیه و کلان طرح در سه حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا تمهدیات اصلی جهت جلو گیری از حرکات ساختمان و حفظ پایداری کلی آن در برابر واژگونی و حرکات لغزشی در زلزله مورد بررسی قرار می گیرد تا تنشیات قائم بنا، میزان سطح تماس با خاک، میزان عمق بنا در خاک و تمهدیات لازم جهت کاهش ارتفاع مرکز ثقل ... شکل بگیرد(ماتریس ۱-۲). سپس با توجه به اهمیت شکل پذیری ساختمان به منظور استهلاک نیروهای زلزله، میزان شکل پذیری و تعداد عناصر کمکی مقاوم جانبی به معنی معین بودن یا نامعین بودن سازه بررسی می شود(ماتریس ۲-۲) و نهایتاً به عنوان مهم ترین تصمیم گیری در این مرحله می باشد ارتباط سازه با ساختار بنا مشخص شود، به این معنی که یا سازه و ساختار بنایکی است و خواه ناخواه از ابتدای طراحی معماری تمامی مسائل از جمله پایداری در برابر نیروهای جانبی مورد ملاحظه قرار

مرحله (۱)، تحلیل آثار زلزله بر ساختگاه: هدف اصلی در این مرحله بررسی سایت پروره به لحاظ احتمال وارد شدن خسارات مختلف در زلزله می باشد تا بر این اساس پیش بینی های لازم جهت تعیین موقعیت و حفظ پایداری ساختمان صورت گیرد (ماتریس ۱-۱). در ادامه به عنوان یک تصمیم اولیه وکلان در زمینه طراحی معماری می باشد جنس خاک محل جهت تعیین ارتفاع مجاز ساختمان به منظور اجتناب از ایجاد پدیده رزونانس در زلزله مورد بررسی قرار گیرد (ماتریس ۱-۲).

به عنوان نمونه پدیده روانگرایی در ستون اول این ماتریس پدیده ای است که در آن لایه های ماسه ای اشباع به علت حرکت زلزله مقاومت بر بشی خود را از دست داده و نظریه گل مایع رفتار می کند (واکابایاشی، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱)، (Key, 1988,3)، (واکابایاشی، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱)، (ناطق الهی و معتمدی، ۱۳۸۲)، (Key, 1988,3) و اصولاً احتمال رخدان آن در زمین های نسبتاً نرم، در زمین های ماسه ای ریز و در زمین های با سطح بالای آب های زیرزمینی بالاتر است (موتوهیکو و دیگران، ۱۳۸۲، ۰۰، ۷۰)، (Ambrose, Vergun, 1998,53).

مرحله (۱/۵)، چگونگی برخورد ساختمان با نیروهای زلزله: این مرحله به عنوان یک مرحله میانی جهت تکمیل مراحل

به مرکز جرم طبقات وارد می‌شود و چنانچه جرم در سطح به صورت یکواخت توزیع شده باشد، مرکز جرم منطبق بر مرکز سطح (هندسی) طبقه خواهد بود، از طرفی نیروی مقاوم سازه در برابر زلزله در مرکز سختی سیستم مهاری جانبی اثر می‌کند و چنانچه این دو مرکز (مرکز سختی و جرم) در ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند علاوه بر حرکت جانبی زلزله حرکت پیچشی نیز به آن افزوده خواهد شد. هرچه فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی بیشتر باشد ممان پیچشی بیشتر می‌شود (عادلی، ۱۳۵۹). لذا توصیه می‌شود در هر طبقه فاصله بین مرکز جرم و سختی در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان از ۵٪ بعد ساختمان در آن امتداد بیشتر نشود (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸، ۴۴).

در ارتباط با توزیع سختی در راستای قائم در تقاطع سطربوی با ستون اول این ماتریس می‌توان گفت؛ در برخی از ساختمان‌ها به دلایل معماري سیستم‌های مقاوم در برابر نیروهای جانبی در یک یا چند طبقه قطع می‌شوند تا فضای باز و بدون ستونی آماده گردد که در اصطلاح سازه‌ای به نام "طبقه نرم" خوانده می‌شود. ویژگی ذاتی طبقه نرم عبارت است از عدم پیوستگی سختی که در اتصالات طبقه بعدی خودنمایی می‌کند (هاشمی، ۱۳۷۱، ۴۰). طبقه نرم در واقع مانند یک پاندول فنری عمل می‌کند که بر روی آن مقدار زیادی جرم طبقات دیگر وارد می‌شود (صادق‌آذر، ۱۳۶۵). لازم است اشاره شود بر عکس طبقه نرم چنانچه بخش‌های انعطاف‌پذیر ساختمان بر روی طبقات صلب واقع شوند، در زمان وقوع زلزله این قسمت‌های فوقانی که انعطاف‌پذیرند گرایش دارند تا از پهلو بر روی قسمت‌های تحتانی که صلب هستند بخوابند. به این پدیده اصطلاحاً، اثر "شلاقی" نیروی زلزله می‌گویند (داویدوویچی، ۱۳۶۸).

خواهد گرفت و یا سازه چیزی جدا از ساختار بناست و به منظور پایداری ساختمان در زلزله باید در مراحل مختلف طراحی معماری مرتباً کنترل شود و تمهیدات خاصی در هر مرحله برای آن در نظر گرفته شود (ماتریس ۳-۲). مسلماً پس از تصمیم گیری اولیه بر اساس موضوع، موقعیت، محدودیت‌ها و امکانات پروژه می‌بایست تمهیدات لرزه‌ای خاص هر سیستم مورد ملاحظه قرار گیرد.

به عنوان نمونه در توضیح تقاطع سطربوی با ستون اول از دو مین ماتریس این مرحله می‌توان اشاره کرد؛ شکل پذیری با ایجاد تغییرشکل پلاستیک در سازه تامین می‌شود. یعنی چنانچه سازه‌ای پس از رسیدن به مقاومت نهایی، توانایی تغییرشکل پلاستیک را داشته باشد، می‌تواند نیروهای بزرگی را بدون فروریختگی تحمل کند (ناتق الهی و معتمدی، ۱۳۸۲، ۱۷). از آنجایی که این تغییرشکل غیرالاستیک موجب به وجود آمدن مفاصل پلاستیک در سازه می‌شود، لذا اولین شرط امکان تامین شکل پذیری این است که سازه نامعین یا هیپراستاتیک باشد (صبری، ۱۳۷۳، ۳۹).

مرحله (۳)، تحلیل آثار زلزله بر ساختمان در دو صفحه افق و قائم: در این مرحله پس از شکل گیری طرح کلی ساختمان جهت دقیق تر کردن تمهیدات پیش‌بینی شده به منظور مقاومت در برابر نیروهای زلزله با توجه به تاثیر امواج آن در تمامی جهات، بررسی‌ها در دو صفحه افق و قائم از دیدگاه‌های مختلفی چون توزیع سختی عناصر مقاوم جانبی، توزیع جرم، چگونگی فرم و تناسبات ابعاد آن مرکز می‌شود (ماتریس ۳).

به عنوان نمونه در توضیح تقاطع سطربوی با ستون اول این ماتریس می‌توان اشاره کرد؛ از دیدگاه تحلیل سازه نیروی زلزله

ماتریس ۲-۱- کنترل حرکات کلی ساختمان در زلزله.

پدیده	واژگونی	لغزش
<ul style="list-style-type: none"> بررسی میزان کشیدگی و تناسبات قائم بنا کاهش ارتفاع مرکز نقل ساختمان از طریق کاهش تدریجی جرم در ارتفاع و جانبی تجهیزات سنگین در طبقات تحتانی افزایش عمق ساختمان در خاک مهر ساختمان با استفاده از شمع 		<ul style="list-style-type: none"> افزایش سطح تماس ساختمان با خاک افزایش میزان عمق ساختمان در خاک مهر ساختمان با استفاده از شمع

(ماخذ: نکارندگان)

ماتریس ۲-۲- تعیین رابطه سازه و ساختار بنا.

سازه جدای از ساختار	سازه همان ساختار
<ul style="list-style-type: none"> قاب ساده با مهارندی (محیطی یا هسته ای) قاب ساده با دیوار برشی (محیطی یا هسته ای) قاب خمشی سیستم ترکیبی 	<ul style="list-style-type: none"> سازه‌های جعبه‌ای سازه‌های قوسی سازه‌های گنبدی شکل سازه‌های خربای فضایی و گبد زوئزدیک سازه‌های پوسته‌ای نازک و ورق‌های تاشه سازه‌های کابلی سازه‌های شبابی سازه‌های هوای فشرده

(ماخذ: نکارندگان)

ماتریس ۲-۲- تعیین میزان استهلاک نیروهای زلزله در ساختمان.

معین	غیر ممکن	غیر شکل پذیر	نامطلوب
خیلی مطلوب	خیلی مطلوب		

(ماخذ: نکارندگان)

ماتریس ۳- کنترل ساختمان در دو صفحه افق و فائمه.

متوجهات در صفحه افق	متوجهات در صفحه فائمه	سختی	فرم و جرم	تناسبات
از استفاده از اشکال ساده و اجتناب از اشکال زاویه دار در پلان ^۵ توزیع متقاضی جرم در پلان ^۶	از توزیع متقاضی سختی در پلان ^۷ اجتناب از آثار پیچشی	• توزیع متقاضی سختی در پلان • انطباق مرکز سختی بر مرکز جرم به منظور	• استفاده از اشکال ساده و اجتناب از اشکال	• میزان کشیدگی در پلان • میزان عقب رفتگی ها و پیش آمدگی ها در پلان • موقعیت و ابعاد بازشوها در دیافراگم ^۸
از توزیع یکنواخت سختی در ارتفاع به منظور اجتناب از ایجاد طبقه نرم و آثار شلاقی توزیع یکنواخت سختی در زمین های شیدار ^۹	از توزیع یکنواخت سختی در ارتفاع به منظور اجتناب از آثار پیچشی	• توزیع یکنواخت سختی در ارتفاع به منظور • تداوم اعضای باربر قائم و اعضای مهاری جانبی در ارتفاع ^{۱۰} • توزیع یکنواخت و یا کاهش تدریجی جرم در ارتفاع	• استفاده از اشکال ساده و اجتناب از اشکال زاویه دار در ارتفاع ^{۱۱}	• میزان کشیدگی در ارتفاع • میزان عقب رفتگی ها و پیش آمدگی ها در ارتفاع ^{۱۲} • تناسبات دیوارها و ستون ها ^{۱۳} • موقعیت و ابعاد بازشوها در دیوار

(ماخذ: نگارندهان)

مرحله (۵)، تحلیل آثار زلزله بر اجزا و عناصر غیرسازه‌ای ساختمان: این مرحله به عنوان آخرین مرحله و تقریباً در مقیاس بررسی‌های مرحله (۴) می‌باشد ولی موضوع بررسی‌های آن به جای عناصر سازه‌ای متتمرکز بر عناصر غیرسازه‌ای می‌باشد. در این مرحله ابتدا می‌بایست رابطه عناصر غیرسازه‌ای با سازه بنا به معنی جداسازی عناصر غیرسازه‌ای از عناصر سازه‌ای و یا یکپارچگی آنها با توجه به امکانات و محدودیت‌های پژوهش مشخص شده (ماتریس ۱-۵) و سپس برای پایداری کلیه اجزای ساختمان، تمامی عناصر غیرسازه‌ای در قالب چهار گروه اصلی عناصر معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی، مبلمان و تجهیزات داخلی از لحاظ موقعیت‌های مطلوب و حساس در ساختمان، پیش‌بینی‌های لازم جهت جلوگیری از شکست در موقعیت و جایه‌جایی از موقعیت به منظور حفظ سلامت اجزا و عدم لطمeh به سایر عناصر ساختمان و افراد مورد بررسی قرار گیرند و برای هر یک تمهدات خاصی در نظر گرفته شود (ماتریس ۲-۵). به علاوه از آنجا که کاهش جرم ساختمان به معنی کاهش نیروهای وارد بر آن می‌باشد، لازم است در کلیه مراحل طراحی عناصر غیرسازه‌ای کاهش جرم اجزا و عناصر به منظور کاهش بار مرده ساختمان و در نتیجه نیروهای زلزله مورد توجه قرار گیرد.

در ارتباط با این یکپارچگی در سطح دوم ماتریس اول می‌توان گفت، در این حالت اصولاً مشارکت عناصر غیرسازه‌ای، سازه ساختمان را سخت‌تر می‌کند. این به معنی یک پریود طبیعی پایین‌تر است که در آن با استفاده از پتانسیل عناصر غیرسازه‌ای قابلیت استهلاک انرژی افزایش می‌یابد (قالیبافیان، ۱۳۷۲، ۲۸). لذا ضروری است خصوصیات عناصر غیرسازه‌ای در تحلیل سازه منظور شود. از آنجا که در این حالت جایه‌جایی و تغییر شکل این عناصر با قاب مساوی است لذا باید به اندازه کافی قوی یا

مرحله (۴)، تحلیل آثار زلزله بر اجزا و عناصر سازه‌ای ساختمان: پس از شکل‌گیری فرم کلی طرح، موقعیت، نوع و میزان عناصر مقاوم، در این مرحله مقیاس بررسی‌ها کوچک‌تر شده و به بررسی جزئیات عناصر سازه‌ای به عنوان عناصر مقاوم اصلی در برابر نیروهای وارد بر ساختمان پرداخته می‌شود. بر این اساس انواع ساختمان‌ها از نظر نوع مصالح سازه به پنج گروه اصلی شامل ساختمان‌های بنایی مسلح، ساختمان‌های بتنی، ساختمان‌های فولادی، ساختمان‌های چوبی و ساختمان‌های بتونی پیش‌ساخته تقسیم شده و به لحاظ نسبت مقاومت به وزن، شکل‌پذیری، مقاومت در برابر حریق، کیفیت مصالح، اتصالات، ضوابط طراحی و کنترل‌های اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرند (ماتریس ۴). در این ماتریس تنها به ویژگی‌های اصلی هر یک از ساختمان‌ها و نکات کلیدی که عمدتاً بر اساس تجارب زلزله‌های گذشته می‌باشد، اشاره شده است، مسلم‌آور هر مورد می‌بایست ویژگی‌های مصالح مصرفی به دقت بررسی شده و ضوابط آئین‌نامه‌های ساختمانی مربوطه در طراحی و اجرا رعایت شود و هزینه نیز به عنوان عاملی که نقش تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌ها دارد در این مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

در ارتباط با نسبت مقاومت به وزن در ستون اول این ماتریس می‌توان گفت: از آنجا که نیروهای زلزله به صورت نیروهای اینرسی بر ساختمان عمل می‌کنند، استفاده از مصالح و یا سیستم سازه‌ای سبک و با مقاومت بالا در فشار، کشش و برش مقید خواهد بود. در توضیح میزان شکل‌پذیری در ستون دوم باید اشاره کرد؛ ظرفیت تغییر شکل پلاستیک بالا می‌تواند جبران کننده کمبود مقاومت باشد. همچنین شکل‌پذیری بالا به معنی قابلیت جذب انرژی بیشتر و ضریب میرایی بالاتر می‌باشد (واکابایاشی، ۱۳۷۲، ۲۵۳، ۲۹-۳۰).

(ناطق الهی و معتمدی، ۱۳۸۲، ۱۳۷۲).

سیستم اغلب در مورد ساختمان‌های بلند (واکابایاشی، ۱۳۷۲) و ساختمان‌های انعطاف پذیر (Dowrick, 1987) مطلوب است. در این حالت دیوارها تاثیری در تحلیل سازه نداشته و میزان درز بین دیوار و سازه بر اساس محاسبات جابه جایی‌های سازه مشخص خواهد شد.

انعطاف پذیر باشند تا این تغییر شکل‌ها را جذب کنند (Dowrick, 1987, 445)، (دلیمی، ۱۳۷۶، ۱۲۲). چراکه اغلب به دلیل مقاومت نهایی اندک این عناصر در اثر شکست آنها تمام نیروی زلزله به صورت ناگهانی به سازه وارد شده و موجب فروپاشی آن خواهد شد (حسینی‌هاشمی، ۱۳۷۸، ۵۶). در مورد ایده جداسازی در سطر اول این ماتریس باید اشاره شود این

ماتریس ۴- کنترل ویژگی‌های عناصر سازه‌ای بر اساس مصالح انتخابی.

نسبت مقاومت به وزن	شکل پذیری برابر حريق	مقاآمت در مطلوب	کیفیت مصالح، اتصالات، طراحی و اجرا
کم نمایه ساختمانی بنایی مسلح	کم (مطلوب تر از ساختمان‌های بنایی غیر مسلح)	مطلوب	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از آجر با کیفیت مطلوب و رعایت کلیه ضوابط آجرچینی استفاده از مصالح مرغوب و رعایت کلیه ضوابط ساخت و اجرای بتن در مورد کلاف‌ها کنترل کیفیت و مقاومت آرماتورها و رعایت کلیه ضوابط آرماتوریندی در کلاف‌ها استفاده از کلاف قائم در گوشه‌ها و موقعیت‌های لازم استفاده از کلاف افقی در تراز زیر دیوار و سقف و سایر موقعیت‌های لازم تامین اتصال کافی بین قطعات دیوار، دیوار به کلاف افقی و قائم، کلاف‌های قائم به افقی و سقف به کلاف‌های افقی^{۱۰} عدم عبور لوله‌های تاسیساتی از داخل کلاف‌های افقی و قائم
مطلوب وزن بالا نسبت به سازه‌های فولادی و چوبی علی رغم مقاومت مطلوب)	اقل کم (افزایش شکل پذیری از طریق افزایش درصد فولاد فشاری، مقاومت فشاری بتن، کرنش نهایی بتن و خاموت‌ها)	مطلوب	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از مصالح مرغوب و رعایت کلیه ضوابط ساخت و اجرای بتن کنترل کیفیت و مقاومت آرماتورها و رعایت کلیه ضوابط آرماتوریندی عدم استفاده از جوش در اتصال آرماتورها عدم استفاده از اتصال خارج از مرکز تیر به ستون رعایت کلیه ضوابط در مورد طول مهاری، خم‌ها و تراکم آرماتورها در اتصالات تیر به ستون^{۱۱} عدم عبور لوله‌های تاسیساتی از داخل تیرها و ستون‌ها
خیلی مطلوب نمایه ساختمانی فولادی	خیلی مطلوب (الزوم طراحی پوشش‌هایی جهت افزایش مقاومت در برابر حريق)	کم	<ul style="list-style-type: none"> برخورداری از خاصیت ایزوتروپیک محافظت کافی در برابر خوردگی و زنگ زدگی رعایت ضوابط در مورد ابعاد ورق‌ها و نبشی‌های اتصالی، طول، بعد و کیفیت جوش در اتصالات اعضا^{۱۲} رعایت ضوابط در مورد میزان و فواصل بست‌ها در اعضای مرکب توجه به موقعیت قطعه عضو و تامین اتصال کافی کنترل کمانش موضعی، لهیگی و سایر کنترل‌ها در طراحی قسمت‌های مختلف اعضا تامین طول مهاری کافی در بولت‌های اتصالی صفحه زیر ستون به پی عدم استفاده از اتصال خورجینی در اتصال تیر به ستون^{۱۳} استفاده از دستک‌های مهاری به میزان کافی و با اتصال کافی در مورد کنسول‌ها
خیلی مطلوب نمایه ساختمانی چوبی	خیلی مطلوب (الزوم اعمال تمهیداتی جهت افزایش مقاومت در برابر حريق)	کم	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از چوب با کیفیت مطلوب و محافظت آن در برابر پوسیدگی رعایت ضوابط در مورد میخ‌ها، پیچ و مهره‌ها و تسممه‌ها در اتصالات اعضا به یکدیگر^{۱۴} لزوم تامین صلیبت کافی در سقف‌های چوبی تامین مقاومت جانبی کافی از طریق مهارهای چوبی یا دیوار برشی
مطلوب نمایه ساختمانی بنایی پیش ساخته	مطلوب	اغلب کم (افزایش شکل پذیری از طریق افزایش درصد فولاد فشاری، مقاومت فشاری بتن، کرنش نهایی بتن و خاموت‌ها)	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از مصالح مرغوب جهت دستیابی به کیفیت مطلوب با توجه به شرایط دقیق کنترل شده کارخانه‌ای در اختلاط، ریختن و عمل آوردن بتن رعایت کلیه ضوابط آرماتوریندی تامین صلیبت کافی در اتصال اعضا از طریق جوش آرماتورهای انتظار و بتن‌ریزی درزها^{۱۵} تامین مقاومت جانبی از طریق اتصالات صلب بین اعضا یا استفاده از مهاربندی و دیوار برشی با اتصال کافی به اعضا

ماقونیس ۱-۵- تعیین نحوه ارتباط سازه و عناصر غیرسازه‌ای به ویژه میانقاب‌ها.

محدودیت‌ها	مزایا
<ul style="list-style-type: none"> • حذف مقاومت و سختی دیوارها از سیستم مقاوم جانبی • حذف پتانسیل دیوارها در جذب و استهلاک انرژی • مشکلات اجرایی جهت آب بندی، عایق بندی حرارتی و صوتی در محل درزهای بین دیوار و سازه^{۱۶} • مشکلات اجرایی در تامین مقاومت برونو صفحه ای PΔ • افزایش اثرات PΔ 	<ul style="list-style-type: none"> • اطمینان از تحلیل‌های انجام شده در محاسبه سازه • مناسب در سازه‌های بلند و منعطف • سهولت در انتخاب موقیت دیوارها • عدم ایجاد پدیده ستون کوتاه • عدم وارد شدن شوک به سازه در اثر تخریب دیوار
<ul style="list-style-type: none"> • عدم اطمینان از فرض‌های اعمال شده در تحلیل و طراحی سازه با واقعیت • نامطلوب در سازه‌های بلند و منعطف • تغییر در توزیع نیروها و احتمال پیچش سازه در اثر توزیع نامتقاضی دیوارها • امکان ایجاد ستون کوتاه در مجاورت دیوارهای کوتاه • وارد شدن شوک به سازه در لحظه خرابی دیوار • لزوم استفاده از مصالح قوی یا انعطاف‌پذیر جهت سازگاری با تغییر مکان‌های سازه 	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش مقاومت و سختی قاب • بهره برداری از پتانسیل دیوار در جذب و استهلاک انرژی • مناسب در سازه‌های صلب و کوتاه • سهولت در آب بندی، عایق بندی حرارتی و صوتی در محل درزهای بین دیوار و سازه • سهولت در تامین مقاومت برونو صفحه ای PΔ • کاهش اثرات PΔ

(ماخذ: نگارندگان)

ماقونیس ۲- کنترل پایداری اجزا و عناصر غیرسازه‌ای در زلزله.

عنصر	موقعیت‌های مناسب / حساس	عدم شکست در موقعیت	عدم جابه جایی از موقعیت
دیوارهای خارجی، تیغه‌های داخلی، دیوارهای محوطه و جانبناهای پله‌ها	<ul style="list-style-type: none"> • توجه به دیوارهای خارجی و جانبناهای مجاور مسیرهای پرتردد و معابر عمومی • توجه به دیوارهای داخلی مجاور راهروها و راه پله‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از مصالح با کیفیت مطلوب و تامین یکارچگی کافی بین اجزا و عناصر دیوار • رعایت نسبت‌های لازم بین ابعاد مختلف دیوار • تامین اتصال کافی بین دیوار و سازه • پیش‌بینی کلافهای افقی و قائم در فواصل و موقعیت‌های لازم با اتصال کافی به دیوار • تامین اتصال کافی به دیوار پشت 	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از مصالح با کیفیت مطلوب و تامین یکارچگی کافی بین اجزا و عناصر دیوار • رعایت نسبت‌های لازم بین ابعاد مختلف دیوار • عدم استفاده از مصالح ترد در پوشش دیوارهای برشی • جداسازی مصالح ترد از دیوارهای برشی • توجه ویژه به درهای واقع در راههای خروج و گلاظک در قسمت‌های شیشه‌ای بازشوها^{۱۷} • تامین اتصال کافی بین محیط سقف و دیوار • مهار قطعات پوشش سقف به سازه اصلی • تامین سیستم سازه‌ای با مقاومت کافی در برابر نیروهای جانبی • تامین مهار کافی به سازه • کنترل نسبت‌های بعدی • تامین مهار افقی و قائم کافی به سازه • تامین مهار کافی در بخش بالای تراز بام جهت جلوگیری از واژگونی • تامین مهار کافی به سازه • کنترل نسبت‌های بعدی • تامین اتصال کافی به سازه • استفاده از حفاظت مقاوم جهت جلوگیری از افتادن چراغها • تامین مهار کافی به سازه • تامین مقاومت کافی برای میز و نیمکت‌ها، تختخوابها و... • مهار ظروف حاوی مواد خطرناک
نماهای خارجی و نازک‌کاری‌های داخلی	<ul style="list-style-type: none"> • توجه به نماهای مجاور معابر عمومی • توجه به نازک‌کاری دیوارهای مجاور راه پله‌ها و راهروها 	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از مصالح با کیفیت مطلوب و تامین یکارچگی کافی بین اجزا و عناصر دیوار • عدم استفاده از مصالح ترد در پوشش دیوارهای برشی • جداسازی مصالح ترد از دیوارهای برشی • توجه ویژه به درهای واقع در راههای خروج و گلاظک در قسمت‌های شیشه‌ای بازشوها^{۱۷} • توجه به سقف راهروها و مسیرهای پرتردد • توجه فوق العاده به پله‌ها به عنوان راه فرار • تامین سیستم سازه‌ای با مقاومت کافی در برابر نیروهای جانبی • استفاده از ایده جعبه سایه^{۱۸} • استفاده از تکیه‌گاه‌های انعطاف‌پذیر • کاهش تبلد خمها و استفاده از زوایای ملایم در آنها • حفظ یکارچگی دیافراگم‌ها و عناصر قائم مقاوم در صورت عبور لوله‌ها و کانال‌ها از آنها • عدم عبور لوله‌ها و کانال‌ها از گوش عناصر باربر • احتساب از عبور لوله‌ها و کانال‌ها از درزهای انقطاع • توزیع مقارن تجهیزات سنگین • جانمایی تجهیزات سنگین در طبقات تحتانی • حفظ یکارچگی دیافراگم‌ها و عناصر قائم مقاوم در صورت عبور لوله‌ها و کانال‌ها از آنها • عدم عبور لوله‌ها و کانال‌ها از گوش عناصر باربر • احتساب از عبور لوله‌ها و کانال‌ها از درزهای انقطاع • عبور دورکش از کنار دیوار، بدون هیچ گونه کاهش در سطح مقطع دیوار 	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از مصالح با کیفیت مطلوب و تامین یکارچگی کافی بین اجزا و عناصر دیوار • رعایت نسبت‌های لازم بین ابعاد مختلف دیوار • جداسازی مصالح ترد از دیوارهای برشی • تامین اتصال کافی بین دیوار و سازه • مهار قطعات پوشش سقف به سازه اصلی • تامین سیستم سازه‌ای با مقاومت کافی در برابر نیروهای جانبی • تامین مهار کافی به سازه • کنترل نسبت‌های بعدی • تامین مهار افقی و قائم کافی به سازه • تامین مهار کافی در بخش بالای تراز بام جهت جلوگیری از واژگونی • تامین مهار کافی به سازه • کنترل نسبت‌های بعدی • تامین اتصال کافی به سازه • استفاده از حفاظت مقاوم جهت جلوگیری از افتادن چراغها • تامین مهار کافی به سازه • پیش‌بینی میز و نیمکت‌ها و تختخوابها در عنوان نقاط امن • مهار ظروف حاوی مواد خطرناک
تجهیزات مکانیکی	<ul style="list-style-type: none"> • توزیع مقارن تجهیزات سنگین • جانمایی تجهیزات سنگین در طبقات تحتانی • حفظ یکارچگی دیافراگم‌ها و عناصر قائم مقاوم در صورت عبور لوله‌ها و کانال‌ها از آنها • عدم عبور لوله‌ها و کانال‌ها از گوش عناصر باربر • احتساب از عبور لوله‌ها و کانال‌ها از درزهای انقطاع 	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از ایده جعبه سایه^{۱۸} • استفاده از تکیه‌گاه‌های انعطاف‌پذیر • توجه به ارتقای رشتة و فواصل لامپ‌های ردیفی جهت کاهش صدمات وارد در اثر برخورد چراغها به یکدیگر^{۱۹} • پیش‌بینی تکیه‌گاهی مستقل از سقف کاذب^{۲۰} • توزیع مقارن قفسه‌ها • پیش‌بینی قفسه‌های سنگین در طبقات تحتانی • تبیه میله‌های حفاظتی در جلوی قفسه‌ها • جهت جلوگیری از سقوط اشیا انتقال اشیا سنگین به طبقات پایین قفسه‌ها • سقف در صورت تخریب عناصر باربر قائم^{۲۱} 	<ul style="list-style-type: none"> • دودکش‌ها
تجهیزات الکتریکی	<ul style="list-style-type: none"> • توزیع مقارن تجهیزات سنگین • جانمایی تجهیزات سنگین در طبقات تحتانی 	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از چراغ‌های دیواری به جای چراغ‌های سقفی^{۲۲} 	<ul style="list-style-type: none"> • روشنایی‌ها
قبسه‌ها و کمدها	<ul style="list-style-type: none"> • قفسه‌ها و کمدها • پیش‌بینی قفسه‌های سنگین در طبقات تحتانی • تبیه میله‌های حفاظتی در جلوی قفسه‌ها • جهت جلوگیری از سقوط اشیا انتقال اشیا سنگین به طبقات پایین قفسه‌ها • سقف در صورت تخریب عناصر باربر قائم^{۲۱} 	<ul style="list-style-type: none"> • تبیه قفل بر روی درب قفسه‌ها جهت جلوگیری از سقوط اشیا درون آنها • انتقال اشیا سنگین به طبقات پایین قفسه‌ها • تبیه میله‌های حفاظتی در جلوی قفسه‌ها • جهت جلوگیری از سقوط اشیا انتقال اشیا سنگین به طبقات پایین قفسه‌ها • میز و صندلی‌ها و تختخوابها در امامکی با قابلیت دسترسی سریع و آسان به عنوان نقاط امن • جانمایی مواد خطرناک در طبقات پائین 	<ul style="list-style-type: none"> • قفسه‌ها و کمدها • میز و صندلی‌ها و تختخوابها در امامکی با قابلیت دسترسی سریع و آسان به عنوان نقاط امن • مواد خطرناک

(ماخذ: نگارندگان)

نمونه موردی: طراحی یک مدرسه راهنمایی در تهران


مرحله (۲)- تحلیل آثار زلزله بر ساختمان به عنوان یک کل

در این مرحله اولین تصمیم یکپارچگی کل سازه از طریق استفاده از اشکال ساده با پیش آمدگی، عقب نشستگی، بازشوها و تناسبات مجاز به منظور جلوگیری از ایجاد درزهای انقطاع در سازه می باشد به این ترتیب کلیه عناصر سازه ای در برابر زلزله مشارکت کرده و در صورت شکست یک یا تعدادی از اعضاء پایداری کل سازه دچار مشکل نخواهد شد (تصویر ۲). به منظور کاهش احتمال واژگونی ساختمان در زلزله سعی شده از طریق کاهش تدریجی مساحت طبقات و استفاده از مصالح سبک تر از جرم ساخته مان در ارتفاع کاسته و مرکز ثقل سازه را تا حد امکان به سطح زمین نزدیک کرد (تصویر ۳). علی رغم کم بودن احتمال واژگونی ساختمان با توجه به تناسبات کلی آن به منظور افزایش مقاومت لغزشی ساختمان سعی شده از طریق طراحی زیر زمین سطح تماس با خاک افزایش یابد (تصاویر ۴ و ۵).


به منظور استهلاک نیروهای زلزله از سازه نامعین یا هیبراستاتیک استفاده شده که امکان ایجاد تغییر شکل غیرالاستیک را در سازه فراهم می کند به این ترتیب تعداد عناصر مقاوم در برابر زلزله در هر راستا افزایش یافته است. نهایتاً به عنوان آخرین تصمیم در این مرحله سازه از ساختار بنا جدا گشته و از سیستم قاب ساده مهاربندی شده به صورت برون محوری استفاده شده است.

مرحله (۳)- تحلیل آثار زلزله بر ساختمان در دو صفحه افق و قائم


توزیع متداول جرم و سختی به منظور انطباق مرکز جرم و سختی و پیشگیری از آثار پیچش ساختمان در زلزله هدف اصلی در این مرحله را



تصویر ۳- کاهش ریسک واژگونی از طریق کاهش جرم در ارتفاع.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۵- تاثیر طراحی زیرزمین در میزان نیروی مقاوم در برابر لغزنش.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۷- طراحی دهانه های فرد به منظور استفاده از توان کلیه اعضاء در زلزله.
(ماخذ: نگارندگان)

در این قسمت روش مطرح شده به صورت عملی در طراحی یک مدرسه راهنمایی ۱۵ کلاسه به ظرفیت ۸۴۰ دانش آموز به کار گرفته شده است^{۲۱}. با توجه به این که بررسی مطالعات گسترده و روند طولانی طراحی این مدرسه که در آن علاوه بر عوامل متعدد موجود در طراحی معماری به عامل پایداری در زلزله نیز به عنوان یک عامل شاخص توجه شده است خارج از محدوده این مقاله می باشد سعی شده با استفاده از ماتریس های پیشنهادی تاکید اصلی بر ویژگی هایی از طرح باشد که به نحو مطلوب همراهی سازه و معماری را جهت رسیدن به بنایی پایدار در برابر زلزله نشان می دهد. همچنین علی رغم این که در فرآیند طراحی به صورت تعاملی از ماتریس های مذکور استفاده شده ولی در ادامه به منظور درک ارتباط هر مرحله با چک لیست پیشنهادی روند طراحی به صورت خطی ارائه شده است.


مرحله (۱)- تحلیل آثار زلزله بر ساختگاه
زمین پرورده در محله ۵ شهرداری منطقه ۱۴ تهران واقع شده است. در مرحله مطالعات سایت علاوه بر مسائل شهری، کلیه خسارات احتمالی وارد بر بستره و ساختگاه پرورده در زلزله مورد بررسی قرار گرفته و در این زمینه مساله مهمی وجود ندارد. همچنین با توجه به جنس رسی زمین مشکل خاصی در ارتفاع با محدوده ارتفاعی ساختمن های مدارس وجود نخواهد داشت.



تصویر ۲- تاثیر یکپارچگی سازه در توزیع نیرو بین اعضاء.
(ماخذ: نگارندگان)



تصویر ۴- کاهش ریسک واژگونی ساختمان از طریق طراحی زیرزمین.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۶- تاثیر موقعیت فضاهای خود و وسیع در میزان تغییر توان سازه در اثر شکست عناصر جانبی در زلزله.
(ماخذ: نگارندگان)

اغلب در کاربری‌های مشکل از ردیغی از اتاق‌ها و یک راهرو مانند مدارس، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و ... امکان استفاده از مهاربندی در جداره خارجی ساختمان وجود نداشته و سازه در امتداد پنجره‌ها به صورت قاب خمی طراحی می‌گردد. در این طرح با نیم دهانه جابه‌جایی ستون‌های جداره خارجی و انتقال دهانه‌های مهاربندی شده به بخش پرجداره جهت همانگی با معماری فضای، یک سیستم یکپارچه I شکل از طریق تیرهای اتصالی مورب در سقف پیشنهاد شده که با تعداد ستون‌های مشابه سیستم رایج فوق الذکر از مقاومت مطلوبی در هر دو راستا در برابر نیروهای زلزله برخوردار می‌باشد (تصویر ۱۱). از آنجا که امکان استفاده از عناصر I شکل مهاربندی شده در هال ورودی به عنوان یک فضای نیمه باز تطبیق پذیر برای تجمع و فعالیت‌های گروهی در ورودی ساختمان وجود ندارد برای حفظ انتلاقی مرکز سختی بر مرکز جرم از ستون‌های سخت تر و با اتصال گیردار در این قسمت استفاده شده است (تصویر ۱۲). در طبقه دوم نیز با توجه به حذف قسمت‌هایی از پلان، جهت حفظ تغییر مکان یکسان کلیه ستون‌ها، از یک رینگ مرکزی مقاوم و خرپاهای مورب در گوشه‌های سقف استفاده شده است (تصویر ۱۳).


در صفحه قائم سعی شده از تغییر ناگهانی سختی به منظور اجتناب از آثار ناشی از طبقه نرم و آثار شلاقی پرهیز شده و جهت

شکل داده است. در راستای تامین یکپارچگی کل سازه که در مرحله (۲) بررسی شده است در این مرحله به جای جداسازی فضاهای وسیع با استفاده از یک سازماندهی مرکزی، هال ورودی و سالن چند منظوره سرپوشیده به صورت فضاهای تطبیق پذیر و انعطاف‌پذیر با امکان دسترسی از کلیه جوانب و همچنین قابلیت توسعه به راهروهای پیرامونی در قسمت میانی و سایر فضاهای در پیرامون آنها جانمایی گردیده‌اند. به این ترتیب با طراحی فضاهای درشت دانه در وسط و فضاهای ریزدانه در جوانب، بازوی مقاوم افزایش و در نتیجه مقاومت عناصر و ریسک شکست سازه در اثر شکست عناصر جانبی کاهش یافته است (تصویر ۶).


به منظور استفاده از توان کلیه عناصر در زلزله طراحی سازه به صورت دهانه‌های فرد در هر دو راستا انجام شده است (تصویر ۷). جهت حداقل استفاده از بازوی مقاوم و کاهش مقاومت اعضا، مهاربندی‌ها در جداره خارجی ساختمان طراحی شده‌اند (تصویر ۸) و با توجه به تمرکز تنش در گوشه‌ها و به منظور بهره‌مندی از حداقل مقاومت پیچشی، از عناصر مقاوم در کنج‌ها نیز استفاده شده است (تصویر ۹) و نهایتاً به منظور تامین صلبیت دیافراگم و توزیع نیروها با توجه به ابعاد سازه، یک حلقه مقاوم داخلی و عناصر مقاوم میانی علاوه بر حلقه مقاوم خارجی نیز در نظر گرفته شده است (تصویر ۱۰).




تصویر ۹- طراحی عناصر مقاوم در گوشه‌ها.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۱۱- نیم دهانه جابه‌جایی ستون‌های نما.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۱۳- طراحی رینگ مقاوم مرکزی و خرپاهای مورب در گوشه‌های سقف طبقه دوم.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۸- طراحی مهاربندی‌ها در جداره خارجی.
(ماخذ: نگارندگان)



تصویر ۱۰- طراحی حلقه مقاوم داخلی و عناصر میانی.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۱۲- طراحی ستون‌های سخت تر و با اتصال گیردار در هال ورودی.
(ماخذ: نگارندگان)




تصویر ۱۵- انتقال تراز پایه از سطح پی به کف همکف.
(ماخذ: نگارندگان)

منتھی‌الیه شمالی و جنوبی راهروها در کلیه طبقات تامین شده است. علی‌رغم مقاومت برشی اندک دیوارهای پیشنهادی، در طراحی جزئیات از ایده جداسازی کلیه دیوارهای از سازه استفاده شده است. به این ترتیب هم از مطابقت تحلیل سازه با فرمان واقعی آن در زلزله و هم از حداقل آسیب‌وارده به عناصر غیرسازه‌ای می‌توان اطمینان داشت. در مورد پنجره‌ها با توجه به نمای طراحی شده دو حالت وجود دارد یکی حالتی است که پنجره درون دیوار واقع شده است که به دلیل جداسازی دیوار از سازه مشکل خاصی وجود نداشته و حالت دوم مربوط به پنجره‌هایی است که مستقیماً به ستون‌ها اتصال دارند، در این مورد از یک قاب اضافی علاوه بر قاب کاذب پنجره استفاده خواهد شد به نحوی که این قاب اضافی به اسکلت ساختمان و قاب کاذب به پنجره ثابت شده ولی اتصال این دو قاب به یکدیگر به نحوی است که امکان تغییر شکل‌های افقی و قائم بین آنها وجود دارد به این ترتیب تغییر شکل سازه در حد فاصل این دو قاب اتفاق افتاده و تغییر شکلی به پنجره منتقل نخواهد شد.

در مورد تاسیسات مکانیکی برای سرمایش و گرمایش فضاهای از دستگاه سرد و گرم کننده تبخیری استفاده شده است. این سیستم پاسخی مناسب در راستای سبک سازی ساختمان می‌باشد. به این ترتیب تنها از طریق کانال‌های هوارسان که برای سرمایش ساختمان اجتناب ناپذیر است، گرمایش مکانیکی برای سرمایش و گرمایش فضاهای علاوه بر حذف فن کویل‌ها یا رادیاتورها از فضاهای کلیه لوله‌کشی‌های سیستم گرمایشی از کف‌ها حذف شده و به این ترتیب بار مرده طبقات به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. با توجه به تجهیزات سنگین موتورخانه، جانمایی آن در بخش مرکزی زیرزمین در نظر گرفته شده است و به منظور طراحی مستقیم ترین مسیر برای کانال‌های اصلی، توزیع متقارن جرم نسبت به مرکز سختی و دسترسی به هوای آزاد، دستگاه‌های سرد و گرم کننده تبخیری در منتهی‌الیه غربی راهروهای شمالی و منتهی‌الیه شرقی راهروهای جنوبی طبقات جانمایی شده‌اند (تصویر ۱۶).



تصویر ۱۶- موقعیت دستگاه‌های تهویه مطبوع و کانال‌های اصلی.
(ماخذ: نگارندگان)



تصویر ۱۷- طراحی فضاهای مرتفع تر در طبقه اول و آخر.
(ماخذ: نگارندگان)

انتقال مناسب نیروها، عناصر باربر ثقلی و جانبی تا روی پی امتداد داشته باشد. به منظور جلوگیری از برهم خوردن نظم سازه و ایجاد ستون‌های کوتاه با سختی بیشتر، فضاهای مرتفع‌تر در طبقه اول و آخر طراحی شده‌اند (تصویر ۱۴). با توجه به کاهش نیروی زلزله در ارتفاع و در نتیجه ایجاد فضاهای وسیع‌تر، از تعداد ستون‌ها و عناصر مقاوم جانبی در ارتفاع به تدریج کاسته شده است. نهایتاً در امتداد قائم با توجه به فرم L شکل زیرزمین به منظور پرهیز از آثار پیچشی و شکست، از طریق استفاده از دیوارهای برشی پیرامونی زیرزمین و پدستال‌های بتُنی هال ورودی، تراز پایه ساختمان از سطح پی به کف طبقه همکف منتقل گردیده است (تصویر ۱۵).

مرحله (۴)- تحلیل آثار زلزله بر اجزا و عناصر سازه‌ای ساختمان

سازه این طرح از قاب فولادی مهاربندی شده به صورت برون محوری می‌باشد که علاوه بر سختی فوق العاده از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است. صلبیت دیافراگم طبقات نیز با استفاده از سقف‌های کامپوزیت تامین شده است. با توجه به این که سایر ویژگی‌های طرح در این مرحله مربوط به طراحی جزئیات سازه است در ادامه از بررسی آنها خودداری می‌شود.

مرحله (۵)- تحلیل آثار زلزله بر اجزا و عناصر غیرسازه‌ای ساختمان

در ارتباط با عناصر معماری کاهش جرم به منظور کاهش نیروهای جانبی زلزله هدف اصلی در انتخاب مصالح را شکل داده است. براین اساس سقف‌ها به صورت کامپوزیت بوده و به منظور کاهش هر چه بیشتر جرم آنها از تیرهای لانه زنبوری و دال بتُنی بادانه‌های لیکا استفاده شده است. همچنین با توجه به تمهیمات تاسیساتی، پوکه ریزی‌ها حذف شده و در پوشش نهایی کف‌ها با توجه به ضخامت و وزن کم، سرامیک‌گرانیتی و در سقف‌های کاذب صفحات روکش دار گچی ضدآتش کناف به کار رفته است و کلیه بام‌ها از خرپای فولادی و پوشش نهایی سفال در نظر گرفته شده‌اند. دیوارهای ساختمان به سه گروه اصلی شامل؛ دیوارهای خارجی و دیوارهای داخلی تقسیم شده‌اند. دیوارهای زیرزمین به صورت دیوار برشی و از بتُن لیکا و دیوارهای خارجی از پانل‌های سه بعدی می‌باشد و برای حفظ خطوط پلان در نمای ساختمان از دو مصالح ورق‌های کامپوزیت الومینیومی به صورت برجسته تر در بخش‌های مهاربندی شده و سرامیک سیستم Kera Twin K3 با بسته‌های پنهان در سایر قسمت‌ها استفاده شده است. دیوارهای داخلی نیز با استفاده از دیوارهای جدا کننده کناف و بادو لایه پبل گچی اجرا شده‌اند.

با توجه به اهمیت مسیرهای حرکتی و راه‌پله‌ها در هنگام فرار، سیرکولاسیون افقی از طریق چهار مسیر خطی در پیرامون فضای مرکزی و سیرکولاسیون عمودی از طریق چهار پله واقع در

نیروهای زلزله، به محاسبه جرم اجزا مختلف بنا در سه گروه شامل مصالح انتخابی پروژه، تکنولوژی رایج سقف تیرچه بلوك و دیوار سفال و تکنولوژی نسبتاً قیمتی تر طاق ضربی و آجر فشاری پرداخته شده و به عنوان یک نمونه موردنی بار مرده ساختمان بدون احتساب سازه بنا با استفاده از مصالح هر سه گروه محاسبه گردید. محاسبات نشان دادند بار مرده بنا به مقدار ۶۳٪ سبکتر از سیستم تیرچه بلوك و سفال و ۶۹٪ سبکتر از سیستم طاق ضربی و آجر فشاری می باشد. لازم به ذکر است محاسبات فوق بدون احتساب وزن سازه بوده و واضح است با چنین بار مردهای علاوه بر کاهش نیروهای ثقلی، نیروهای زلزله نیز کاهش یافته و لذا اجزای سازه بسیار ظرفیتر و سبکتر خواهند شد.

در زمینه تجهیزات داخلی ساختمان نیز علی رغم توصیه های اخیر در مورد استفاده از صندلی های تک نفره در مدارس به منظور حفظ مالکیت و استقلال فردی توصیه می شود همچنان از میز و نیمکت که امکان پناه گرفتن دانش آموزان در موقع خطر را فراهم می کند استفاده شود. در مورد تخته سیاه ها، کمدها و قفسه های بلند کتاب نیز توصیه می شود با توجه به سیستم دیوارهای داخلی، عناصر افقی زیرسازی به نحوی تنظیم شوند که حتماً یک عدد از این عناصر در ارتفاع مورد نظر قرار گرفته و حتی در این مکان ها از ورقه های تقویتی استفاده شود و به نحوی مطلوب اتصال تخته سیاه و قفسه ها به دیوار فراهم شود. در انتها با توجه به اهمیت کاهش جرم ساختمان جهت کاهش

نتیجه

می توانند طرح را در مراحل مختلف به لحاظ موارد لازم در طراحی ساختمان های پایدار در زلزله کنترل کنند. همچنین لازم است با توجه به ۶۳٪ کاهش بار مرده پروژه موردنی در مقایسه با تکنولوژی رایج ساخت و ساز کشور در کنار کلیه موارد مطرح شده در طراحی معماری و سازه به اهمیت انتخاب صحیح مصالح به منظور طراحی ساختمان های پایدار در زلزله و بهینه سازی اعضای سازه ای نیز تاکید شود.

تنها در صورتی می توان به بنایی با کلیه کیفیت های فضایی و اصول معماری مورد نظر و بهینه ترین سازه از لحاظ مقاومت در برابر زلزله دست یافت که از مراحل اولیه طراحی تا جزئیات اجرایی پروژه مشارکت نزدیک بین سازه و معماری وجود داشته باشد و برای پاسخگویی به کلیه اصول تعیین شده مرتباً یک سری روابط رفت و برگشتی بین آنها ایجاد شود. به این منظور ماتریس های چک لیست پیشنهادی به صورت تعاملی و بر اساس شیوه طراحی به خوبی

پی نوشت ها:

- ۱ رجوع شود به (صبری، ۱۲۷۲، ۳۸).
- ۲ رجوع شود به (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۲۸۲).
- ۳ رجوع شود به (Ambrose, Vergun, 1998, 53) و (Dowrick, 1987, 53).
- ۴ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (عبد شریف آبدی، ۱۳۷۳) و (واکابایاشی، ۱۳۷۳).
- ۵ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (ناوید ووچی، ۱۳۶۸) و (Arya, 1370).
- ۶ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (ناوید ووچی، ۱۳۶۸) و (واکابایاشی، ۱۳۷۲).
- ۷ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (Ambrose, Vergun, 1998) و (http://www.devalt.org).
- ۸ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶) و (فکر، ۱۳۷۶) و (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸) و (Ambrose, Vergun, 1998).
- ۹ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (شققی، ۱۳۷۸) و (رازانی، ۱۳۶۵) و (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۹) و (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸).
- ۱۰ جهت مشاهده تجارب زلزله های گذشته رجوع شود به (رده، ۱۳۷۶) و (زهراei و حاج اسماعیلی، ۱۳۸۱) و (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸) و (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۲) و (ناطق الله و معتمدی، ۱۳۸۲).
- ۱۱ جهت مشاهده تجارب زلزله های گذشته رجوع شود به (حسینی و افشین، ۱۳۸۴) و (دانش، ۱۳۷۸) و (عشقی و دیگران، ۱۳۸۲) و (مقدم، ۱۳۸۲) و (Eisenberg, 1994) و (Newmark, Rosenblueth, 1971).
- ۱۲ جهت مشاهده تجارب زلزله های گذشته رجوع شود به (دامان و قلی پور)، (رازانی و ایزدی فرد، ۱۳۸۱) و (عشقی و دیگران، ۱۳۸۲) و (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۲) و (مقدم، ۱۳۸۲) و (ثادرزاده، ۱۳۷۴) و (Key, 1988).
- ۱۳ جهت مشاهده تجارب زلزله های گذشته رجوع شود به (تاتار و دیگران، ۱۳۷۵) و (حسینی و افشین، ۱۳۸۴) و (حسینی و دیگران، ۱۳۸۲) و (مقدم، ۱۳۸۲).
- ۱۴ رجوع شود به (امبروز و درگن، ۱۳۷۷) و (زهراei و حجاج اسماعیلی، ۱۳۸۱) و (غفوری آشتیانی، ۱۳۷۴) و (ماجدی اردکانی، ۱۳۷۷) و (Key, 1988).
- ۱۵ رجوع شود به (امبروز و درگن، ۱۳۷۷) و (کف) و (Wiegel, 1970).
- ۱۶ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (قالیبافیان، ۱۳۷۲) و (واکابایاشی، ۱۳۷۲) و (Pillakoutas, et al, 1995).
- ۱۷ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (واکابایاشی، ۱۳۷۲) و (Dowrick, 1987).
- ۱۸ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (صنعت تاسیسات، ۱۳۸۴).
- ۱۹ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (ناطق الله، ۱۳۷۸).
- ۲۰ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (توكلی و دیگران، ۱۳۷۰) و (حسینی و افشین، ۱۳۸۴).
- ۲۱ به منظور مطالعه بیشتر و مشاهده نقشه های کامل طرح رجوع شود به رساله کارشناسی ارشد نگارنده تحت عنوان "معماری پایدار در برابر زلزله: طراحی یک مدرسه راهنمایی در تهران".

فهرست منابع:

- امبروز، جمز؛ درگن، دیمیتری (۱۳۷۷)، طرح ساده شده ساختمان هادر برابر نیروهای باد و زلزله، ترجمه نبیی، احمد، انتشارات احرار، تبریز.
- تاثار، محمد (و دیگران) (۱۳۷۵)، گزارش مقدماتی زمین لرزه ۷۵/۱۱/۱۶ شمال بجنورد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
- توکلی، شهاب (و دیگران) (۱۳۷۰)، گزارش تحلیلی شملره (۱) زلزله منجیل - روذبار (ایران)، ۱۳۶۹ خرداد ۲۱، نشریه شماره ۹۶-۹۱-۰۶-۰۷، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
- تفقی، محمد جواد (۱۳۷۸)، "بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات" ، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۴ و ۵، صص ۶۲-۷۳.

- حسینی، داریوش؛ افشنین، حسن (۱۲۸۴)، "بررسی عملکرد سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های منطقه بمنزله ۵ دی ماه ۸۲"، اساس، فصلنامه انجمن مهندسین عمران ایران، سال هشتم، شماره ۱۷، صص ۴۱-۵۲.
- حسینی‌هاشمی، بهرخ (۱۲۷۸)، "بررسی رفتار اعضا و اتصالات ساختمان‌های بتقی در زلزله ۱۷ اوت ۱۹۹۹ ایزیمت ترکیه"، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، شماره چهارم، صص ۴۴-۶۱.
- دادمان، امیر عیاض؛ قلی‌پور، یعقوب (بی‌تا)، "روش مقاوم سازی ساختمان‌های آسیب‌بیندیر در مقابل زلزله"، مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، بخش اول، زلزله، فقرت مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، صص ۴۷-۹۶.
- دانش، فخرالدین (۱۲۷۸)، "ازیابی عملکرد ساختمان‌های دار زلزله ۱۷ اوت ۱۹۹۹ ایزیمت ترکیه"، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، شماره چهارم، صص ۴۲-۴۳.
- داویدویچی، وی‌ای (۱۲۶۸)، "تأثیر فرم بر پایداری ساختمان در برابر زلزله (نشریه شماره ۲)"، ترجمه ساعد سمعیعی، اصغر، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.
- دلیمی، اردشیر، (۱۳۷۶) "طراحی لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای"، در پور حمزه، کیخسرو، مجموعه مقالات زلزله و عملکرد فضایی آموزشی، شیراز، ستاد برگزاری همایش زلزله و عملکرد فضایی آموزشی، صص ۱۲۵-۱۱۸.
- رازانی، رضا، (۱۳۶۵)، "چند درس از تاثیر زلزله‌های مغرب گذشته در ایران بر ساختمان‌های تردشکن با مصالح بنایی"، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه سخنرانی‌های سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمان‌های متعارف (نشریه شماره ۴۷)، تهران، صص ۱۲۳-۱۸۸.
- رازانی، رضا؛ ایزدی فرد، رمضانعلی (۱۳۸۱)، "ازوم ایجاد تعادل بین طرح‌های معماری، محاسبات سازه‌ای، نحوه اجرا و نظارت و تحلیل اقتصادی هزینه مقاوم سازی در برابر تقلیل خطرات احتمالی در آئینه نامه زلزله ایران"، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه مقالات سومین همایش ملی نقش و بررسی آئینه نامه طراحی ساختمان‌هادر برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، تهران، صص ۱۲-۲۲.
- رده، ابوالحسن (۱۳۷۶)، "زمین لرزه ۱۹۷۲ (فوردین ۱۳۵۱) ایزو و کارزین"، مدرسه‌نو، شماره ۹، صص ۱۸-۲۲.
- زهراei، هدی؛ حاج اسماعیلی، هدی (۱۳۸۱)، "رفتار ساختمان‌های استان قزوین و همدان در برابر زلزله اول تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره و روش‌های بازسازی آن‌ها"، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندس زلزله، سال پنجم، شماره سوم، صص ۲-۱۴.
- سازمان برنامه و بودجه (دقتر امور فنی و تدوین معيارها) (۱۳۷۷)، مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزئیات تیپ ساختمانی، جلد دوم: ویژگی‌های ساختاری ابینه، ویژگی‌های عملکردی ابینه (نشریه شماره ۱۶۷-۲)، تهران.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (۱۳۷۹)، آئین نامه بتن ایران، آبآ (نشریه شماره ۱۲)، تجدید نظر اول، تهران.
- صادق آذر، مجید (۱۳۶۵)، "چگونگی اثر زلزله بر ساختمان‌های متعارف (نشریه شماره ۴۷)"، تهران، صص ۱۰۰-۱۲۲.
- آموزشی اثرات زلزله در ساختمان‌های متعارف (نشریه شماره ۱۲)، پایدار سازی ساختمان‌های نو و نوچه ایجاد پایداری سازه‌ای در مقابل نیروهای زلزله، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه سخنرانی‌های سمینار صدربی، علی (۱۳۷۳)، "طراحی سیستم‌های تاسیساتی مقاوم در برابر زلزله"، شماره ۸۸، سال ششم، صص ۵۱-۶۰.
- صنعت تاسیسات (۱۳۸۴)، "نقش تعیین کننده اتصال طرح معماري در تامین اینمی ساختمان‌هادر برابر زلزله و تقلیل هزینه‌های مربوطه"، آگاهی نامه راه و ساختمان و معماری، سال اول، شماره ۱۲، صص ۲۲-۴۴.
- عبد شریف آبدی، هوشمند (۱۲۷۲)، "زلزله و ساختمان‌های متداول: روش‌های پایدار سازی ساختمان‌هادر برابر زلزله، (چاپ چهارم)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
- عشقی، ساسان (و دیگران) (۱۲۸۲)، "گزارش مقدماتی شناسایی زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بهم، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
- غفوری آشتیانی، محسن (۱۳۷۴)، "گزارش زمین لرزه ۱۹۹۵ هانتشنین-کوبه-ژاپن، موسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
- فکرت، عباسی (۱۳۷۶)، "اصول مهندسی زلزله، مسکن و انقلاب"، صص ۴۱-۵۰.
- قالیبافیان، هدی (۱۳۷۷)، "نقش تعیین کننده اتصال طرح معماري در تامین اینمی ساختمان‌هادر برابر زلزله و تقلیل هزینه‌های مربوطه"، آگاهی نامه راه و ساختمان و معماری، سال اول، شماره ۱۲، صص ۲۲-۴۴.
- کف، پولیا (بی‌تا)، طرح سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، ترجمه نبی، احمد، ناشر احرار.
- ماجدی اردکانی، محمد حسین (۱۲۷۷)، "طراحی به منظور محافظت از ساختمان‌های آموزشی در برابر زلزله"، مسکن و انقلاب، بهار ۱۳۷۷، صص ۵۵-۶۲.
- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (۱۳۷۸)، آئین نامه طراحی ساختمان‌هادر برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰ (نشریه ض ۲۵۳)، تهران.
- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (۱۳۸۳)، "بم و زمین لرزه‌اش می‌آموزد؛ آشنایی با مهندسی زلزله و عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ها، نشریه شماره ۲-۴۰۷، تهران.
- مقنم، حسن (۱۳۸۲)، "مهندسی زلزله مبانی و کاربرد، چاپ دوم، نشر فرهنگ، تهران.
- موتوهیکو، هاکانو (و دیگران) (۱۲۸۲)، "زلزله در آلمان تجربه؛ فراگیری مهندسی زلزله با مشاهده خوابی‌ها، شرکت یادمان سازه، تهران.
- نادرزاده، احمد (۱۳۷۴)، "زلزله ۱۷ ژانویه ۱۹۹۵ کوبه، زلزله در طراحی معماري، معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، تهران.
- ناطق الهی، فریبز (۱۳۷۸)، ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود به روش ATC (مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران)، بینای مسکن انقلاب اسلامی (مرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی)، تهران.
- ناطق الهی، فریبز؛ معتمدی، مهرتابش (۱۳۸۲)، طراحی و اجرای ساختمان‌های بتنی مقاوم در برابر زمین لرزه، انتشارات نوپردازان، تهران.
- هاشمی، اکبر، (مترجم) (۱۳۷۱)، تاثیر زلزله در طراحی معماري، مهندسان مشاور گروه ۴، تهران.
- واکابایاشی، مینورو (۱۳۷۲)، ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، ترجمه سعادتپور، محمد مهدی، مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
- Ambrose, James; Vergun, Dmitry (1998), *Design for Earthquakes*, John Wiley & Sons, Inc, Newyork.
- Arya, Anand.S (1370), *Earthquake Resistant Construction and Architecture*,
- در جعفری، محمد کاظم (و دیگران) (گردآورندگان)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله، جلد سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
- Dowrick, David.J (1987), *Earthquake Resistant Design for Engineers and Architects*, Second Edition, Bath Press Ltd, Great Britain.
- Eisenberg, J.M (1994), "The Lessons of Recent Earthquake in View of Seismic Building Codes Improvement", in Rutenberg, Avigdor, *Earthquake Engineering*, Netherlands, A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, PP 29-36.
- Hosseini, Mahmood (2004), "On the Nonstructural Elements and Their Behavior in the Bam, Iran Earthquake of December 26, 2003", *JSEE*, V 5, No4.
- Key, David (1988), *Civil Engineering Design - Earthquake Design Practice for Buildings*, Thomas Telford, London.
- Newmark, Nathan.M; Rosenblueth, Emilio (1971), *Fundamentals of Earthquake Engineering*, prentice - Hall, INC, United States of America.
- Pilakoutas, Kypros, (et al) (1995), "The Paphos (Cyprus) 23 February 1995 Earthquake", in Elnashai, A.S, *Fifth SECED Conference European Seismic Design Practice Research & Application*, V1, London, A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield, PP 639-645.
- Wiegel, Robert.L (1970), *Earthquake Engineering*, Prentice - Hall, INC, United States of America.
- <http://www.devalt.org>(visited:21/10/2004)